



Gcittà di
Gallarate

Indicazioni tecniche per la messa in opera delle cellette singole

1. La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara
2. La fotoceramica e la relativa cornicetta in bronzo (liscia) deve essere di diametro pari a 70 mm
3. L'iscrizione praticata tramite incisione deve consistere nel nome, cognome, eventuale stato civile (ved/in) del defunto; essa deve essere centrata in senso longitudinale, carattere Romano, altezza 25mm
4. Il colore dei caratteri incisi deve essere:
 - Gallarate e Cedrate nero;
 - Crenna rosso nelle vecchie (sotterrane ed edicola Ovest), nero nelle cellette nuove (facciata O);
 - Arnate verde;
 - Caiello rosso nell'edicola all'ingresso, verde nelle facciate B e C e nero nelle restanti parti (facciata i e nuove).
5. L'anno di nascita e di morte, praticati tramite incisione , in carattere Romano, altezza 20mm devono essere sormontati dalle lettere greche A ed Ω carattere Romano altezza 25mm;
6. Il portafiori e portalampane saranno posti a 20 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato
7. Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm - profondità 60 mm- larghezza 80 mm
8. Il portalampane sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm – profondità 50 mm – larghezza 70 mm.



Gcittà di
Gallarate

